

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobce: **Betonárna Příseka u Světlé s.r.o.**, č.p. 52, Příseka, 582 91, IČ : 09868623

prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost,
že výrobky z provozu č.p. 52, Příseka, 582 91: **čerstvý beton**

Třídy betonů: **Transportbetony**

C 8/10	-	CZ, F.1.1
C 12/15	X0	CZ, F.1.1
C 16/20	X0, XC1-XC2	CZ, F.1.1
C 20/25	X0, XC1-XC3	CZ, F.1.1
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	CZ, F.1.1
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-3	CZ, F.1.1
	XM1-2	CZ, F.2

Třídy betonů: **Podlahové betony**

C 20/25	X0, XC1-3	CZ, F.1.1
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, SF1, XA1-2	CZ, F.1.1
C30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	CZ, F.1.1
	XM1-2	CZ, F.2

Třídy betonů: **Cementové potěry**

CT-C7-F1 CR-C12-F2, CT-C16-F3, CT-C20-F3, CT-C25-F4, CT-C30-F5

Třídy betonů: **Směs z kameniva stmelení cementem SC pevnostní třídy dle ČSN EN 14227-1**

určené pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ve smyslu ČSN EN 4227-1, ČSN 73 6124-1. **C 1,5/2,0, C 3/4, C 5/6, C 8/10, C 12/16**

Betony XA2, XA3 nejsou určeny do prostředí, vyvolaném množstvím SO_4^{2-} (síranová agresivita). Povrch betonů XM2 u neprovzdušněných betonů třídy C 30/37 musí být speciálně zpracován, např. vakuováním nebo hlazením rotační hladíčkou. (viz. ČSN P 73 2404 – Tabulka F.2)

určené pro uložení do betonové a železobetonové konstrukcí pozemních, inženýrských a dopravních staveb, splňují základní požadavky Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., konkretizované normou ČSN EN 206+A1 a je za podmínek obvyklého a výše určeného použití bezpečný.

Posouzení proběhlo s použitím následujících dokladů:

- „Prohlášení o shodě vstupních materiálů“ uložené u vedoucího provozu.
- ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplnující informace
- Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
- Zpráva PZ PŘÍSEKA 01/21 Zkušební laboratoře STACHEMA CZ s.r.o. ZIBOHLAVY KOLÍN
- Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Betonárna Příseka u Světlé s.r.o.

Ve Světlé nad Sázavou 2.3.2021

Martin Vašák
jednatel společnosti Betonárna Příseka u Světlé s.r.o.